

アライアンス大型乾燥機

WST-50NC/WC

WST-75NC/WC


納入仕様書

株式会社エスエスティー

仕様(WST-50NC/WC、WST-75NC/WC)

項目	WST-50	WST-75
乾燥容量(乾燥時重量)	23kg	34kg
電源	単相 200V 50Hz/60Hz	
モーター 出力	0.8kw	0.8kw
消費電力	620W 50/60Hz	700W 50/60Hz
電流	6.0A	7.0A
熱源	都市ガス(13A)、LP ガス	
発熱量	32,760kcal/h	41,616kcal/h
ガス消費量	都市ガス(13A): 38.1kW(3.0 m ³ /h) LP ガス: 38.1kW(2.73kg/h)	都市ガス(13A): 48.3kW(3.78 m ³ /h) LP ガス: 48.3kW(3.47kg/h)
排気口径	直径: 200mm	
ガス管径	Rc 1/2B(15A)	
風量	19.8 m ³ /分(50Hz/60Hz)	22.8 m ³ /分(50Hz/60Hz)
ドラム寸法	直径: 940mm(WST-50/75)、奥行: 762mm(WST-50)/914 mm(WST-75)	
ドラム回転数	39rpm	
外形寸法(幅 × 奥行 × 高さ)	980 x 1,190 x 1,960mm	980 x 1,350 x 1,960mm
重量	295kg(製品:WST50)/310kg(製品:WST75)	
庫内温度	38~88℃	
ブレーカー	15A(インバーター対応漏電ブレーカー)	
付属品	保証書、キー(サービスキーx1、リントアキーx1、コインボックスx2)、取扱説明書	

寸法図(WST-50NC/WC、WST-75NC/WC)




モデル	A	B	C	D	E *	F
WST-50	740mm	860mm	1,190mm	1,960mm	1,070 mm	980mm
WST-75	740mm	860mm	1,350mm	1,960mm	1,070 mm	980mm

モデル	G	H *	I *	J *	K	L
WST-50	840mm	200mm	160mm	350mm	750 mm	840mm
WST-75	840mm	200mm	160mm	350mm	900 mm	1,000mm


*消火システムのオプション

排気ダクト位置(WST-50NC/WC、WST-75NC/WC)



モデル	A	B	C
WST-50	150mm	200mm	145mm
WST-75	150mm	200mm	145mm

ガス管位置 (WST-50NC/WC、WST-75NC/WC)



モデル	直径	A	B
WST-50	R1/2B(15A)	380mm	1680mm
WST-75	R1/2B(15A)	380mm	1680mm